

		Datum	N.N	Höhe	Meter
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.01.2017	67,55	6,2	61,35
2	GWM Winkelmann	01.01.2017	65,86	1,75	64,11
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.01.2017	68,73	1,8	66,93
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.01.2017	71,36	2,65	68,71
5	GWM NA 108/2	01.01.2017	67,75	2,4	65,35
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.01.2017	75,4	5,05	70,35
7	Drewes	01.01.2017	66,31	0,45	65,86
8	GWM NA 108/1	01.01.2017	59,69	1,9	57,79
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.01.2017	68,27	2,74	65,53
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.01.2017	75,4	3,95	71,45
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.01.2017	71,22	4,7	66,52
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.01.2017	70,37	1,8	68,57
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.01.2017	72,62	2,15	70,47
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.01.2017	64,2	1,4	62,8
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.01.2017	63,9	2,35	61,55
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.01.2017	68,87	0,3	68,57
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.01.2017	64,52	0,5	64,02
		01.02.2017	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.02.2017	67,55	5,1	62,45
2	GWM Winkelmann	01.02.2017	65,86	2,07	63,79
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.02.2017	68,73	2,15	66,58
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.02.2017	71,36	2,69	68,67
5	GWM NA 108/2	01.02.2017	67,75	2,5	65,25
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.02.2017	75,4	5,3	70,1
7	Drewes	01.02.2017	66,31	0,5	65,81
8	GWM NA 108/1	01.02.2017	59,69	1,6	58,09
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.02.2017	68,27	2,7	65,57
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.02.2017	75,4	3,8	71,6
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.02.2017	71,22	4,8	66,42
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.02.2017	70,37	1,75	68,62
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.02.2017	72,62	2	70,62
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.02.2017	64,2	1,45	62,75
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.02.2017	63,9	2,25	61,65
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.02.2017	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.02.2017	64,52	0,45	64,07

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.03.2017	67,55	5,15	62,4
2	GWM Winkelmann	01.03.2017	65,86	2,45	63,41
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.03.2017	68,73	2,2	66,53
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.03.2017	71,36	2,7	68,66
5	GWM NA 108/2	01.03.2017	67,75	2,55	65,2
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.03.2017	75,4	5,3	70,1
7	Drewes	01.03.2017	66,31	0,7	65,61
8	GWM NA 108/1	01.03.2017	59,69	1,55	58,14
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.03.2017	68,27	2,65	65,62
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.03.2017	75,4	3,95	71,45
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.03.2017	71,22	4,7	66,52
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.03.2017	70,37	1,65	68,72
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.03.2017	72,62	2,1	70,52
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.03.2017	64,2	1,6	62,6
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.03.2017	63,9	2,3	61,6
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.03.2017	68,87	0,25	68,62
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.03.2017	64,52	0,42	64,1
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.04.2017	67,55	4,3	63,25
2	GWM Winkelmann	01.04.2017	65,86	2	63,86
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.04.2017	68,73	2,1	66,63
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.04.2017	71,36	3	68,36
5	GWM NA 108/2	01.04.2017	67,75	2,5	65,25
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.04.2017	75,4	5,25	70,15
7	Drewes	01.04.2017	66,31	0,5	65,81
8	GWM NA 108/1	01.04.2017	59,69	1,6	58,09
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.04.2017	68,27	2,75	65,52
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.04.2017	75,4	3,95	71,45
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.04.2017	71,22	4,65	66,57
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.04.2017	70,37	1,7	68,67
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.04.2017	72,62	2,05	70,57
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.04.2017	64,2	1,1	63,1
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.04.2017	63,9	2,35	61,55
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.04.2017	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.04.2017	64,52	0,25	64,27

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.05.2017	67,55	6,4	61,15
2	GWM Winkelmann	01.05.2017	65,86	2,4	63,46
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.05.2017	68,73	2	66,73
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.05.2017	71,36	2,95	68,41
5	GWM NA 108/2	01.05.2017	67,75	2,5	65,25
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.05.2017	75,4	5,07	70,33
7	Drewes	01.05.2017	66,31	0,7	65,61
8	GWM NA 108/1	01.05.2017	59,69	2,2	57,49
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.05.2017	68,27	2,8	65,47
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.05.2017	75,4	4	71,4
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.05.2017	71,22	4,65	66,57
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.05.2017	70,37	1,65	68,72
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.05.2017	72,62	2,15	70,47
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.05.2017	64,2	1,25	62,95
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.05.2017	63,9	2,5	61,4
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.05.2017	68,87	0,4	68,47
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.05.2017	64,52	0,3	64,22
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.06.2017	67,55	11,2	56,35
2	GWM Winkelmann	01.06.2017	65,86	5,4	60,46
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.06.2017	68,73	2,45	66,28
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.06.2017	71,36	4	67,36
5	GWM NA 108/2	01.06.2017	67,75	2,2	65,55
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.06.2017	75,4	5,1	70,3
7	Drewes	01.06.2017	66,31	0,82	65,49
8	GWM NA 108/1	01.06.2017	59,69	2	57,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.06.2017	68,27	3,1	65,17
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.06.2017	75,4	4,1	71,3
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.06.2017	71,22	4,6	66,62
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.06.2017	70,37	1,8	68,57
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.06.2017	72,62	2,1	70,52
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.06.2017	64,2	1,3	62,9
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.06.2017	63,9	2,25	61,65
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.06.2017	68,87	0,25	68,62
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.06.2017	64,52	0,3	64,22

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.07.2017	67,55	11	56,55
2	GWM Winkelmann	01.07.2017	65,86	5,3	60,56
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.07.2017	68,73	2	66,73
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.07.2017	71,36	2,95	68,41
5	GWM NA 108/2	01.07.2017	67,75	2,25	65,5
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.07.2017	75,4	5,3	70,1
7	Drewes	01.07.2017	66,31	0,85	65,46
8	GWM NA 108/1	01.07.2017	59,69	2,1	57,59
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.07.2017	68,27	3,15	65,12
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.07.2017	75,4	4,25	71,15
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.07.2017	71,22	4,65	66,57
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.07.2017	70,37	1,9	68,47
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.07.2017	72,62	2,15	70,47
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.07.2017	64,2	1,3	62,9
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.07.2017	63,9	2,25	61,65
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.07.2017	68,87	0,25	68,62
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.07.2017	64,52	0,31	64,21
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.08.2017	67,55	8,11	59,44
2	GWM Winkelmann	01.08.2017	65,86	5,4	60,46
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.08.2017	68,73	2,5	66,23
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.08.2017	71,36	2,8	68,56
5	GWM NA 108/2	01.08.2017	67,75	2,2	65,55
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.08.2017	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.08.2017	66,31	0,95	65,36
8	GWM NA 108/1	01.08.2017	59,69	2	57,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.08.2017	68,27	3,2	65,07
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.08.2017	75,4	4,3	71,1
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.08.2017	71,22	4,7	66,52
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.08.2017	70,37	1,8	68,57
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.08.2017	72,62	2,1	70,52
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.08.2017	64,2	1,2	63
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.08.2017	63,9	2,1	61,8
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.08.2017	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.08.2017	64,52	0,3	64,22

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.09.2017	67,55	6,65	60,9
2	GWM Winkelmann	01.09.2017	65,86	4,1	61,76
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.09.2017	68,73	2,6	66,13
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.09.2017	71,36	3,65	67,71
5	GWM NA 108/2	01.09.2017	67,75	3,1	64,65
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.09.2017	75,4	5,65	69,75
7	Drewes	01.09.2017	66,31	0,7	65,61
8	GWM NA 108/1	01.09.2017	59,69	2,05	57,64
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.09.2017	68,27	3,1	65,17
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.09.2017	75,4	3,1	72,3
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.09.2017	71,22	5,3	65,92
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.09.2017	70,37	2,25	68,12
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.09.2017	72,62	2,1	70,52
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.09.2017	64,2	1,2	63
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.09.2017	63,9	2,2	61,7
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.09.2017	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.09.2017	64,52	0,31	64,21
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.10.2017	67,55	7,6	59,95
2	GWM Winkelmann	01.10.2017	65,86	5,8	60,06
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.10.2017	68,73	2,25	66,48
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.10.2017	71,36	3,45	67,91
5	GWM NA 108/2	01.10.2017	67,75	1,9	65,85
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.10.2017	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.10.2017	66,31	0,6	65,71
8	GWM NA 108/1	01.10.2017	59,69	2	57,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.10.2017	68,27	5,6	62,67
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.10.2017	75,4	3,9	71,5
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.10.2017	71,22	5,2	66,02
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.10.2017	70,37	2,1	68,27
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.10.2017	72,62	2,2	70,42
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.10.2017	64,2	1,1	63,1
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.10.2017	63,9	2,15	61,75
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.10.2017	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.10.2017	64,52	0,25	64,27

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.11.2017	67,55	7,4	60,15
2	GWM Winkelmann	01.11.2017	65,86	5,6	60,26
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.11.2017	68,73	2,2	66,53
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.11.2017	71,36	3,35	68,01
5	GWM NA 108/2	01.11.2017	67,75	2,8	64,95
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.11.2017	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.11.2017	66,31	0,6	65,71
8	GWM NA 108/1	01.11.2017	59,69	1,75	57,94
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.11.2017	68,27	2,8	65,47
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.11.2017	75,4	3,9	71,5
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.11.2017	71,22	5,15	66,07
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.11.2017	70,37	1,95	68,42
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.11.2017	72,62	2	70,62
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.11.2017	64,2	1,2	63
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.11.2017	63,9	2,2	61,7
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.11.2017	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.11.2017	64,52	0,25	64,27
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.12.2017	67,55	7,4	60,15
2	GWM Winkelmann	01.12.2017	65,86	5,4	60,46
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.12.2017	68,73	2	66,73
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.12.2017	71,36	3,05	68,31
5	GWM NA 108/2	01.12.2017	67,75	2,75	65
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.12.2017	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.12.2017	66,31	0,6	65,71
8	GWM NA 108/1	01.12.2017	59,69	1,75	57,94
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.12.2017	68,27	2,6	65,67
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.12.2017	75,4	3,8	71,6
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.12.2017	71,22	5,2	66,02
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.12.2017	70,37	1,75	68,62
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.12.2017	72,62	1,9	70,72
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.12.2017	64,2	1,3	62,9
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.12.2017	63,9	2,3	61,6
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.12.2017	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.12.2017	64,52	0,25	64,27