

	Datum	N.N	Höhe	Meter	
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.01.2016	67,55	5,2	62,35
2	GWM Winkelmann	01.01.2016	65,86	1,8	64,06
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.01.2016	68,73	1,89	66,84
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.01.2016	71,36	3,1	68,26
5	GWM NA 108/2	01.01.2016	67,75	2,55	65,2
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.01.2016	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.01.2016	66,31	0,6	65,71
8	GWM NA 108/1	01.01.2016	59,69	1,65	58,04
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.01.2016	68,27	2,7	65,57
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.01.2016	75,4	4	71,4
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.01.2016	71,22	4,3	66,92
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.01.2016	70,37	1,89	68,48
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.01.2016	72,62	2,15	70,47
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.01.2016	64,2	1,15	63,05
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.01.2016	63,9	2,3	61,6
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.01.2016	68,87	0,4	68,47
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.01.2016	64,52	0,28	64,24
		01.02.2016	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.02.2016	67,55	4,8	62,75
2	GWM Winkelmann	01.02.2016	65,86	1,8	64,06
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.02.2016	68,73	1,8	66,93
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.02.2016	71,36	2,9	68,46
5	GWM NA 108/2	01.02.2016	67,75	2,45	65,3
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.02.2016	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.02.2016	66,31	0,5	65,81
8	GWM NA 108/1	01.02.2016	59,69	1,7	57,99
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.02.2016	68,27	2,5	65,77
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.02.2016	75,4	3,6	71,8
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.02.2016	71,22	4,1	67,12
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.02.2016	70,37	1,35	69,02
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.02.2016	72,62	1,7	70,92
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.02.2016	64,2	1,35	62,85
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.02.2016	63,9	2,35	61,55
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.02.2016	68,87	0,4	68,47
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.02.2016	64,52	0,25	64,27

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.03.2016	67,55	4,7	62,85
2	GWM Winkelmann	01.03.2016	65,86	1,75	64,11
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.03.2016	68,73	1,75	66,98
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.03.2016	71,36	2,95	68,41
5	GWM NA 108/2	01.03.2016	67,75	2,5	65,25
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.03.2016	75,4	5,25	70,15
7	Drewes	01.03.2016	66,31	0,5	65,81
8	GWM NA 108/1	01.03.2016	59,69	1,8	57,89
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.03.2016	68,27	2,45	65,82
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.03.2016	75,4	3,7	71,7
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.03.2016	71,22	4,1	67,12
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.03.2016	70,37	1,28	69,09
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.03.2016	72,62	1,65	70,97
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.03.2016	64,2	1,3	62,9
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.03.2016	63,9	2,35	61,55
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.03.2016	68,87	0,4	68,47
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.03.2015	64,52	0,25	64,27
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.04.2016	67,55	6,4	61,15
2	GWM Winkelmann	01.04.2016	65,86	1,8	64,06
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.04.2016	68,73	2,3	66,43
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.04.2016	71,36	3,2	68,16
5	GWM NA 108/2	01.04.2016	67,75	2,65	65,1
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.04.2016	75,4	5,1	70,3
7	Drewes	01.04.2016	66,31	0,6	65,71
8	GWM NA 108/1	01.04.2016	59,69	1,9	57,79
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.04.2016	68,27	2,8	65,47
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.04.2016	75,4	3,4	72
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.04.2016	71,22	4,9	66,32
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.04.2016	70,37	1,8	68,57
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.04.2016	72,62	1,8	70,82
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.04.2016	64,2	1,4	62,8
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.04.2016	63,9	2,35	61,55
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.04.2016	68,87	0,35	68,52
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.04.2016	64,52	0,28	64,24

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.05.2016	67,55	6,6	60,95
2	GWM Winkelmann	01.05.2016	65,86	1,55	64,31
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.05.2016	68,73	2,8	65,93
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.05.2016	71,36	3,25	68,11
5	GWM NA 108/2	01.05.2016	67,75	2,6	65,15
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.05.2016	75,4	5,35	70,05
7	Drewes	01.05.2016	66,31	0,65	65,66
8	GWM NA 108/1	01.05.2016	59,69	2	57,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.05.2016	68,27	2,85	65,42
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.05.2016	75,4	3,5	71,9
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.05.2016	71,22	4,95	66,27
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.05.2016	70,37	1,95	68,42
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.05.2016	72,62	1,95	70,67
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.05.2016	64,2	1,3	62,9
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.05.2016	63,9	2,45	61,45
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.05.2016	68,87	0,3	68,57
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.05.2016	64,52	0,22	64,3
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.06.2016	67,55	6,5	61,05
2	GWM Winkelmann	01.06.2016	65,86	1,6	64,26
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.06.2016	68,73	2,5	66,23
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.06.2016	71,36	3,4	67,96
5	GWM NA 108/2	01.06.2016	67,75	2,9	64,85
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.06.2016	75,4	5,5	69,9
7	Drewes	01.06.2016	66,31	0,7	65,61
8	GWM NA 108/1	01.06.2016	59,69	2	57,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.06.2016	68,27	3,2	65,07
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.06.2016	75,4	3,8	71,6
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.06.2016	71,22	5,1	66,12
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.06.2016	70,37	1,98	68,39
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.06.2016	72,62	2,2	70,42
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.06.2016	64,2	1,2	63
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.06.2016	63,9	2,55	61,35
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.06.2016	68,87	0,3	68,57
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.06.2016	64,52	0,25	64,27

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.07.2016	67,55	8	59,55
2	GWM Winkelmann	01.07.2016	65,86	1,9	63,96
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.07.2016	68,73	2,9	65,83
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.07.2016	71,36	3,7	67,66
5	GWM NA 108/2	01.07.2016	67,75	3	64,75
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.07.2016	75,4	5,7	69,7
7	Drewes	01.07.2016	66,31	0,7	65,61
8	GWM NA 108/1	01.07.2016	59,69	2,05	57,64
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.07.2016	68,27	3,3	64,97
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.07.2016	75,4	3,9	71,5
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.07.2016	71,22	5,2	66,02
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.07.2016	70,37	2,2	68,17
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.07.2016	72,62	2,3	70,32
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.07.2016	64,2	1,15	63,05
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.07.2016	63,9	2,1	61,8
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.07.2016	68,87	0,3	68,57
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.07.2016	64,52	0,25	64,27
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.08.2016	67,55	6,7	60,85
2	GWM Winkelmann	01.08.2016	65,86	1,9	63,96
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.08.2016	68,73	2,9	65,83
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.08.2016	71,36	3,7	67,66
5	GWM NA 108/2	01.08.2016	67,75	2,9	64,85
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.08.2016	75,4	5,6	69,8
7	Drewes	01.08.2016	66,31	1	65,31
8	GWM NA 108/1	01.08.2016	59,69	2,05	57,64
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.08.2016	68,27	3,4	64,87
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.08.2016	75,4	4	71,4
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.08.2016	71,22	5,1	66,12
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.08.2016	70,37	2,1	68,27
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.08.2016	72,62	2,3	70,32
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.08.2016	64,2	1,35	62,85
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.08.2016	63,9	2,3	61,6
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.08.2016	68,87	0,28	68,59
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.08.2016	64,52	0,2	64,32

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.09.2016	67,55	6,7	60,85
2	GWM Winkelmann	01.09.2016	65,86	1,9	63,96
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.09.2016	68,73	2,85	65,88
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.09.2016	71,36	3,65	67,71
5	GWM NA 108/2	01.09.2016	67,75	2,95	64,8
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.09.2016	75,4	5,55	69,85
7	Drewes	01.09.2016	66,31	0,95	65,36
8	GWM NA 108/1	01.09.2016	59,69	2	57,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.09.2016	68,27	2,45	65,82
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.09.2016	75,4	3,95	71,45
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.09.2016	71,22	5,15	66,07
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.09.2016	70,37	2,1	68,27
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.09.2016	72,62	2,3	70,32
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.09.2016	64,2	1,35	62,85
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.09.2016	63,9	2,3	61,6
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.09.2016	68,87	0,27	68,6
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.09.2016	64,52	0,25	64,27
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.10.2016	67,55	6,65	60,9
2	GWM Winkelmann	01.10.2016	65,86	1,9	63,96
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.10.2016	68,73	2,8	65,93
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.10.2016	71,36	3,6	67,76
5	GWM NA 108/2	01.10.2016	67,75	2,95	64,8
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.10.2016	75,4	5,6	69,8
7	Drewes	01.10.2016	66,31	0,95	65,36
8	GWM NA 108/1	01.10.2016	59,69	2,05	57,64
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.10.2016	68,27	3,45	64,82
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.10.2016	75,4	3,95	71,45
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.10.2016	71,22	5,2	66,02
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.10.2016	70,37	2,15	68,22
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.10.2016	72,62	2,25	70,37
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.10.2016	64,2	1,3	62,9
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.10.2016	63,9	2,35	61,55
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.10.2016	68,87	0,25	68,62
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.10.2016	64,52	0,28	64,24

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.11.2016	67,55	6,7	60,85
2	GWM Winkelmann	01.11.2016	65,86	1,8	64,06
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.11.2016	68,73	2,65	66,08
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.11.2016	71,36	3,4	67,96
5	GWM NA 108/2	01.11.2016	67,75	2,6	65,15
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.11.2016	75,4	5,3	70,1
7	Drewes	01.11.2016	66,31	0,7	65,61
8	GWM NA 108/1	01.11.2016	59,69	1,85	57,84
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.11.2016	68,27	2,8	65,47
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.11.2016	75,4	4	71,4
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.11.2016	71,22	5	66,22
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.11.2016	70,37	1,95	68,42
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.11.2016	72,62	2,1	70,52
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.11.2016	64,2	1,2	63
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.11.2016	63,9	2,25	61,65
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.11.2016	68,87	0,25	68,62
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.11.2016	64,52	0,28	64,24
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.12.2016	67,55	5,5	62,05
2	GWM Winkelmann	01.12.2016	65,86	1,8	64,06
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.12.2016	68,73	1,9	66,83
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.12.2016	71,36	3	68,36
5	GWM NA 108/2	01.12.2016	67,75	2,5	65,25
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.12.2016	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.12.2016	66,31	0,55	65,76
8	GWM NA 108/1	01.12.2016	59,69	1,6	58,09
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.12.2016	68,27	2,65	65,62
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.12.2016	75,4	3,95	71,45
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.12.2016	71,22	4,8	66,42
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.12.2016	70,37	1,8	68,57
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.12.2016	72,62	2	70,62
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.12.2016	64,2	1,1	63,1
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.12.2016	63,9	2,24	61,66
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.12.2016	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.12.2016	64,52	0,25	64,27