

3.1.4



Wermann Winkelmann
 25. Juli 2015
 Meinholz 1
 29649 Wietendorf

Grundwasserstände 2020 3.1.4b

| | Datum | N.N | Höhe | Meter | |
|----|-------------------------------|------------|-------|----------|-------|
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.01.2020 | 67,55 | 6,6 | 60,95 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.01.2020 | 65,86 | 5,7 | 60,16 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.01.2020 | 68,73 | 2,35 | 66,38 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.01.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.01.2020 | 67,75 | 3,05 | 64,7 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.01.2020 | 75,4 | 5,5 | 69,9 |
| 7 | Drewes | 01.01.2020 | 66,31 | 0,5 | 65,81 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.01.2020 | 59,69 | 1,95 | 57,74 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.01.2020 | 68,27 | 3,1 | 65,17 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.01.2020 | 75,4 | 3,35 | 72,05 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.01.2020 | 71,22 | 5,55 | 65,67 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.01.2020 | 70,37 | 2,15 | 68,22 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.01.2020 | 72,62 | 2,35 | 70,27 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.01.2020 | 64,2 | 1,4 | 62,8 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.01.2020 | 63,9 | 2,35 | 61,55 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.01.2020 | 68,87 | 0,2 | 68,67 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.01.2020 | 64,52 | 0,3 | 64,22 |
| | Datum | N.N | Höhe | Ergebnis | |
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.02.2020 | 67,55 | 6,65 | 60,9 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.02.2020 | 65,86 | 5,75 | 60,11 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.02.2020 | 68,73 | 3,1 | 65,63 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.02.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.02.2020 | 67,75 | 3,05 | 64,7 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.02.2020 | 75,4 | 5,55 | 69,85 |
| 7 | Drewes | 01.02.2020 | 66,31 | 0,5 | 65,81 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.02.2020 | 59,69 | 1,95 | 57,74 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.02.2020 | 68,27 | 3,05 | 65,22 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.02.2020 | 75,4 | 3,25 | 72,15 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.02.2020 | 71,22 | 5,55 | 65,67 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.02.2020 | 70,37 | 2,1 | 68,27 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.02.2020 | 72,62 | 2,2 | 70,42 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.02.2020 | 64,2 | 1,35 | 62,85 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.02.2020 | 63,9 | 2,35 | 61,55 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.02.2020 | 68,87 | 0,2 | 68,67 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.02.2020 | 64,52 | 0,3 | 64,22 |

| | Datum | N.N | Höhe | Ergebnis | |
|----|-------------------------------|------------|-------|----------|-------|
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.03.2020 | 67,55 | 7,3 | 60,25 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.03.2020 | 65,86 | 6,4 | 59,46 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.03.2020 | 68,73 | 2,3 | 66,43 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.03.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.03.2020 | 67,75 | 2,9 | 64,85 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.03.2020 | 75,4 | 5,3 | 70,1 |
| 7 | Drewes | 01.03.2020 | 66,31 | 0,4 | 65,91 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.03.2020 | 59,69 | 1,75 | 57,94 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.03.2020 | 68,27 | 2,8 | 65,47 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.03.2020 | 75,4 | 4,05 | 71,35 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.03.2020 | 71,22 | 5,3 | 65,92 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.03.2020 | 70,37 | 1,7 | 68,67 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.03.2020 | 72,62 | 2,05 | 70,57 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.03.2020 | 64,2 | 1,25 | 62,95 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.03.2020 | 63,9 | 2,3 | 61,6 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.03.2020 | 68,87 | 0,2 | 68,67 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.03.2020 | 64,52 | 0,3 | 64,22 |
| | Datum | N.N | Höhe | Ergebnis | |
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.04.2020 | 67,55 | 8,2 | 59,35 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.04.2020 | 65,86 | 7,3 | 58,56 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.04.2020 | 68,73 | 2,15 | 66,58 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.04.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.04.2020 | 67,75 | 2,8 | 64,95 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.04.2020 | 75,4 | 5,25 | 70,15 |
| 7 | Drewes | 01.04.2020 | 66,31 | 0,4 | 65,91 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.04.2020 | 59,69 | 1,9 | 57,79 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.04.2020 | 68,27 | 2,95 | 65,32 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.04.2020 | 75,4 | 4,1 | 71,3 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.04.2020 | 71,22 | 5,3 | 65,92 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.04.2020 | 70,37 | 1,8 | 68,57 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.04.2020 | 72,62 | 2,3 | 70,32 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.04.2020 | 64,2 | 1,4 | 62,8 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.04.2020 | 63,9 | 2,45 | 61,45 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.04.2020 | 68,87 | 0,2 | 68,67 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.04.2020 | 64,52 | 0,3 | 64,22 |

| | | N.N | Höhe | Ergebnis | |
|----|-------------------------------|------------|-------|----------|-------|
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.05.2020 | 67,55 | 8,6 | 58,95 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.05.2020 | 65,86 | 7,7 | 58,16 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.05.2020 | 68,73 | 2,85 | 65,88 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.05.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.05.2020 | 67,75 | 3,35 | 64,4 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.05.2020 | 75,4 | 4,7 | 70,7 |
| 7 | Drewes | 01.05.2020 | 66,31 | 0,6 | 65,71 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.05.2020 | 59,69 | 1,95 | 57,74 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.05.2020 | 68,27 | 3,05 | 65,22 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.05.2020 | 75,4 | 3,75 | 71,65 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.05.2020 | 71,22 | 5,2 | 66,02 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.05.2020 | 70,37 | 2 | 68,37 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.05.2020 | 72,62 | 2,2 | 70,42 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.05.2020 | 64,2 | 1,4 | 62,8 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.05.2020 | 63,9 | 2,4 | 61,5 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.05.2020 | 68,87 | 0,2 | 68,67 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.05.2020 | 64,52 | 0,3 | 64,22 |
| | | N.N | Höhe | Ergebnis | |
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.06.2020 | 67,55 | 9,55 | 58 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.06.2020 | 65,86 | 8,65 | 57,21 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.06.2020 | 68,73 | 2,8 | 65,93 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.06.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.06.2020 | 67,75 | 3,9 | 63,85 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.06.2020 | 75,4 | 6 | 69,4 |
| 7 | Drewes | 01.06.2020 | 66,31 | 0,8 | 65,51 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.06.2020 | 59,69 | 2,05 | 57,64 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.06.2020 | 68,27 | 3,4 | 64,87 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.06.2020 | 75,4 | 5,7 | 69,7 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.06.2020 | 71,22 | 5,2 | 66,02 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.06.2020 | 70,37 | 2,25 | 68,12 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.06.2020 | 72,62 | 2,35 | 70,27 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.06.2020 | 64,2 | 1,4 | 62,8 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.06.2020 | 63,9 | 2,4 | 61,5 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.06.2020 | 68,87 | 0,2 | 68,67 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.06.2020 | 64,52 | 0,3 | 64,22 |

| | | Datum | N.N | Höhe | Ergebnis |
|----|-------------------------------|------------|-------|------|----------|
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.07.2020 | 67,55 | 9,6 | 57,95 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.07.2020 | 65,86 | 8,7 | 57,16 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.07.2020 | 68,73 | 2,8 | 65,93 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.07.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.07.2020 | 67,75 | 3,6 | 64,15 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.07.2020 | 75,4 | 5,7 | 69,7 |
| 7 | Drewes | 01.07.2020 | 66,31 | 0,8 | 65,51 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.07.2020 | 59,69 | 2,1 | 57,59 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.07.2020 | 68,27 | 3,4 | 64,87 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.07.2020 | 75,4 | 4 | 71,4 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.07.2020 | 71,22 | 5,4 | 65,82 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.07.2020 | 70,37 | 2,3 | 68,07 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.07.2020 | 72,62 | 2,5 | 70,12 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.07.2020 | 64,2 | 1,4 | 62,8 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.07.2020 | 63,9 | 2,4 | 61,5 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.07.2020 | 68,87 | 0,2 | 68,67 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.07.2020 | 64,52 | 0,3 | 64,22 |

| | | Datum | N.N | Höhe | Ergebnis |
|----|-------------------------------|------------|-------|------|----------|
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.08.2020 | 67,55 | 10,1 | 57,45 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.08.2020 | 65,86 | 9,2 | 56,66 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.08.2020 | 68,73 | 4 | 64,73 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.08.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.08.2020 | 67,75 | 4,35 | 63,4 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.08.2020 | 75,4 | 11,8 | 63,6 |
| 7 | Drewes | 01.08.2020 | 66,31 | 0,8 | 65,51 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.08.2020 | 59,69 | 2,1 | 57,59 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.08.2020 | 68,27 | 3,55 | 64,72 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.08.2020 | 75,4 | 4,1 | 71,3 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.08.2020 | 71,22 | 5,5 | 65,72 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.08.2020 | 70,37 | 2,4 | 67,97 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.08.2020 | 72,62 | 2,6 | 70,02 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.08.2020 | 64,2 | 1,35 | 62,85 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.08.2020 | 63,9 | 2,4 | 61,5 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.08.2020 | 68,87 | 0,2 | 68,67 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.08.2020 | 64,52 | 0,3 | 64,22 |

| | | Datum | N.N | Höhe | Ergebnis |
|----|-------------------------------|------------|-------|------|----------|
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.09.2020 | 67,55 | 11,9 | 55,65 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.09.2020 | 65,86 | 11 | 54,86 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.09.2020 | 68,73 | 3,05 | 65,68 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.09.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.09.2020 | 67,75 | 3,55 | 64,2 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.09.2020 | 75,4 | 5,95 | 69,45 |
| 7 | Drewes | 01.09.2020 | 66,31 | 0,8 | 65,51 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.09.2020 | 59,69 | 2,2 | 57,49 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.09.2020 | 68,27 | 3,9 | 64,37 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.09.2020 | 75,4 | 4,2 | 71,2 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.09.2020 | 71,22 | 5,9 | 65,32 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.09.2020 | 70,37 | 2,5 | 67,87 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.09.2020 | 72,62 | 2,65 | 69,97 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.09.2020 | 64,2 | 1,3 | 62,9 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.09.2020 | 63,9 | 2,25 | 61,65 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.09.2020 | 68,87 | 0,2 | 68,67 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.09.2020 | 64,52 | 0,3 | 64,22 |

| | | Datum | N.N | Höhe | Ergebnis |
|----|-------------------------------|------------|-------|------|----------|
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.10.2020 | 67,55 | | 67,55 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.10.2020 | 65,86 | | 65,86 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.10.2020 | 68,73 | | 68,73 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.10.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.10.2020 | 67,75 | | 67,75 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.10.2020 | 75,4 | | 75,4 |
| 7 | Drewes | 01.10.2020 | 66,31 | | 66,31 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.10.2020 | 59,69 | | 59,69 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.10.2020 | 68,27 | | 68,27 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.10.2020 | 75,4 | | 75,4 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.10.2020 | 71,22 | | 71,22 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.10.2020 | 70,37 | | 70,37 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.10.2020 | 72,62 | | 72,62 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.10.2020 | 64,2 | | 64,2 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.10.2020 | 63,9 | | 63,9 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.10.2020 | 68,87 | | 68,87 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.10.2020 | 64,52 | | 64,52 |

| | | Datum | N.N | Höhe | Ergebnis |
|----|-------------------------------|------------|-------|------|----------|
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.11.2020 | 67,55 | | 67,55 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.11.2020 | 65,86 | | 65,86 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.11.2020 | 68,73 | | 68,73 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.11.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.11.2020 | 67,75 | | 67,75 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.11.2020 | 75,4 | | 75,4 |
| 7 | Drewes | 01.11.2020 | 66,31 | | 66,31 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.11.2020 | 59,69 | | 59,69 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.11.2020 | 68,27 | | 68,27 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.11.2020 | 75,4 | | 75,4 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.11.2020 | 71,22 | | 71,22 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.11.2020 | 70,37 | | 70,37 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.11.2020 | 72,62 | | 72,62 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.11.2020 | 64,2 | | 64,2 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.11.2020 | 63,9 | | 63,9 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.11.2020 | 68,87 | | 68,87 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.11.2020 | 64,52 | | 64,52 |
| | | Datum | N.N | Höhe | Ergebnis |
| 1 | Förderbrunnen Winkelmann | 01.12.2020 | 67,55 | | 67,55 |
| 2 | GWM Winkelmann | 01.12.2020 | 65,86 | | 65,86 |
| 3 | Hausbrunnen Willenbockel | 01.12.2020 | 68,73 | | 68,73 |
| 4 | Gemeinschaftsbrunnen | 01.12.2020 | 71,36 | | 71,36 |
| 5 | GWM NA 108/2 | 01.12.2020 | 67,75 | | 67,75 |
| 6 | Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf | 01.12.2020 | 75,4 | | 75,4 |
| 7 | Drewes | 01.12.2020 | 66,31 | | 66,31 |
| 8 | GWM NA 108/1 | 01.12.2020 | 59,69 | | 59,69 |
| 9 | PB14 BWV Wietzendorf | 01.12.2020 | 68,27 | | 68,27 |
| 10 | Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf | 01.12.2020 | 75,4 | | 75,4 |
| 11 | Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf | 01.12.2020 | 71,22 | | 71,22 |
| 12 | PB 1 BWV Wietzendorf | 01.12.2020 | 70,37 | | 70,37 |
| 13 | PB 15 BWV Wietzendorf | 01.12.2020 | 72,62 | | 72,62 |
| 14 | Messlatte "oberstromige Aue" | 01.12.2020 | 64,2 | | 64,2 |
| 15 | Messlatte "unterstromige Aue" | 01.12.2020 | 63,9 | | 63,9 |
| 16 | Pegelrohr Wald-Quelle | 01.12.2020 | 68,87 | | 68,87 |
| 17 | Pegelrohr Wiesen-Quelle | 01.12.2020 | 64,52 | | 64,52 |