



1	Förderbrunnen Winkelmann
2	GWM Winkelmann
3	Hausbrunnen Willenbockel
4	Gemeinschaftsbrunnen Beregnungsgemeinschaft Meinholz
5	GWM NA 108/2
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietendorf
7	Drewes
8	GWM NA 108/01
9	PB 14BWV Wietendorf
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietendorf
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietendorf
12	PB 1 BWV Wietendorf
13	PB 15 BWV Wietendorf
14	Messlatte „oberstromig – Aue“
15	Messlatte „unterstromig – Aue“
16	Pegelrohr „Wald - Quelle“
17	Pegelrohr „Wiese - Quelle“

		Datum	N.N	Höhe	Meter
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.01.2019	67,55	8	59,55
2	GWM Winkelmann	01.01.2019	65,86	7,1	58,76
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.01.2019	68,73	2,2	66,53
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.01.2019	71,36	6,5	64,86
5	GWM NA 108/2	01.01.2019	67,75	2,75	65
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.01.2019	75,4	5,3	70,1
7	Drewes	01.01.2019	66,31	0,55	65,76
8	GWM NA 108/1	01.01.2019	59,69	2	57,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.01.2019	68,27	3,3	64,97
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.01.2019	75,4	4,8	70,6
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.01.2019	71,22	7,8	63,42
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.01.2019	70,37	2,35	68,02
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.01.2019	72,62	2,4	70,22
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.01.2019	64,2	1,35	62,85
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.01.2019	63,9	2,45	61,45
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.01.2019	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.01.2019	64,52	0,3	64,22
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.02.2019	67,55	8	59,55
2	GWM Winkelmann	01.02.2019	65,86	7,1	58,76
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.02.2019	68,73	2,2	66,53
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.02.2019	71,36	4,5	66,86
5	GWM NA 108/2	01.02.2019	67,75	2,7	65,05
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.02.2019	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.02.2019	66,31	0,5	65,81
8	GWM NA 108/1	01.02.2019	59,69	2	57,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.02.2019	68,27	3,1	65,17
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.02.2019	75,4	4,2	71,2
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.02.2019	71,22	5,25	65,97
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.02.2019	70,37	2,2	68,17
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.02.2019	72,62	2,2	70,42
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.02.2019	64,2	1,4	62,8
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.02.2019	63,9	2,4	61,5
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.02.2019	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.02.2019	64,52	0,3	64,22

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.03.2019	67,55	8	59,55
2	GWM Winkelmann	01.03.2019	65,86	7,1	58,76
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.03.2019	68,73	2,1	66,63
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.03.2019	71,36	4,25	67,11
5	GWM NA 108/2	01.03.2019	67,75	2,8	64,95
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.03.2019	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.03.2019	66,31	0,5	65,81
8	GWM NA 108/1	01.03.2019	59,69	2,1	57,59
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.03.2019	68,27	2,9	65,37
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.03.2019	75,4	4,2	71,2
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.03.2019	71,22	6,1	65,12
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.03.2019	70,37	2,1	68,27
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.03.2019	72,62	2,3	70,32
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.03.2019	64,2	1,4	62,8
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.03.2019	63,9	2,4	61,5
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.03.2019	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.03.2019	64,52	0,3	64,22
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.04.2019	67,55	7,2	60,35
2	GWM Winkelmann	01.04.2019	65,86	6,3	59,56
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.04.2019	68,73	1,9	66,83
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.04.2019	71,36	4,25	67,11
5	GWM NA 108/2	01.04.2019	67,75	2,65	65,1
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.04.2019	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.04.2019	66,31	0,45	65,86
8	GWM NA 108/1	01.04.2019	59,69	2,1	57,59
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.04.2019	68,27	3,05	65,22
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.04.2019	75,4	4,2	71,2
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.04.2019	71,22	5,6	65,62
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.04.2019	70,37	2,15	68,22
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.04.2019	72,62	2,2	70,42
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.04.2019	64,2	1,45	62,75
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.04.2019	63,9	2,45	61,45
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.04.2019	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.04.2019	64,52	0,3	64,22

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.05.2019	67,55	6,4	61,15
2	GWM Winkelmann	01.05.2019	65,86	5,6	60,26
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.05.2019	68,73	1,9	66,83
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.05.2019	71,36	4,25	67,11
5	GWM NA 108/2	01.05.2019	67,75	2,7	65,05
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.05.2019	75,4	5,2	70,2
7	Drewes	01.05.2019	66,31	0,45	65,86
8	GWM NA 108/1	01.05.2019	59,69	2,15	57,54
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.05.2019	68,27	3,3	64,97
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.05.2019	75,4	4,2	71,2
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.05.2019	71,22	5,6	65,62
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.05.2019	70,37	2,35	68,02
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.05.2019	72,62	2,4	70,22
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.05.2019	64,2	1,45	62,75
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.05.2019	63,9	2,45	61,45
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.05.2019	68,87	0,2	68,67
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.05.2019	64,52	0,3	64,22
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.06.2019	67,55	6,4	61,15
2	GWM Winkelmann	01.06.2019	65,86	5,6	60,26
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.06.2019	68,73	2,7	66,03
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.06.2019	71,36	4,35	67,01
5	GWM NA 108/2	01.06.2019	67,75	3,4	64,35
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.06.2019	75,4	5,8	69,6
7	Drewes	01.06.2019	66,31	0,8	65,51
8	GWM NA 108/1	01.06.2019	59,69	2,2	57,49
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.06.2019	68,27	3,35	64,92
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.06.2019	75,4	4,3	71,1
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.06.2019	71,22	5,7	65,52
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.06.2019	70,37	2,4	67,97
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.06.2019	72,62	2,55	70,07
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.06.2019	64,2	1,45	62,75
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.06.2019	63,9	2,3	61,6
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.06.2019	68,87	0,3	68,57
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.06.2019	64,52	0,2	64,32

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.07.2019	67,55	9,3	58,25
2	GWM Winkelmann	01.07.2019	65,86	8,5	57,36
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.07.2019	68,73	4,7	64,03
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.07.2019	71,36	4,25	67,11
5	GWM NA 108/2	01.07.2019	67,75	5,2	62,55
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.07.2019	75,4	15,9	59,5
7	Drewes	01.07.2019	66,31	0,8	65,51
8	GWM NA 108/1	01.07.2019	59,69	2,3	57,39
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.07.2019	68,27	3,6	64,67
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.07.2019	75,4	4,3	71,1
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.07.2019	71,22	6,1	65,12
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.07.2019	70,37	2,45	67,92
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.07.2019	72,62	2,7	69,92
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.07.2019	64,2	1,45	62,75
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.07.2019	63,9	2,25	61,65
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.07.2019	68,87	0,25	68,62
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.07.2019	64,52	0,3	64,22
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.08.2019	67,55	14,1	53,45
2	GWM Winkelmann	01.08.2019	65,86	13,3	52,56
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.08.2019	68,73	4,4	64,33
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.08.2019	71,36	5,62	65,74
5	GWM NA 108/2	01.08.2019	67,75	5,15	62,6
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.08.2019	75,4	11,6	63,8
7	Drewes	01.08.2019	66,31	0,8	65,51
8	GWM NA 108/1	01.08.2019	59,69	2,2	57,49
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.08.2019	68,27	3,9	64,37
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.08.2019	75,4	4,4	71
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.08.2019	71,22	5,9	65,32
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.08.2019	70,37	2,7	67,67
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.08.2019	72,62	2,8	69,82
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.08.2019	64,2	1,35	62,85
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.08.2019	63,9	2,15	61,75
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.08.2019	68,87	0,25	68,62
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.08.2019	64,52	0,3	64,22

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.09.2019	67,55		67,55
2	GWM Winkelmann	01.09.2019	65,86		65,86
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.09.2019	68,73		68,73
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.09.2019	71,36		71,36
5	GWM NA 108/2	01.09.2019	67,75		67,75
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.09.2019	75,4		75,4
7	Drewes	01.09.2019	66,31		66,31
8	GWM NA 108/1	01.09.2019	59,69		59,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.09.2019	68,27		68,27
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.09.2019	75,4		75,4
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.09.2019	71,22		71,22
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.09.2019	70,37		70,37
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.09.2019	72,62		72,62
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.09.2019	64,2		64,2
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.09.2019	63,9		63,9
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.09.2019	68,87		68,87
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.09.2019	64,52		64,52
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.10.2019	67,55		67,55
2	GWM Winkelmann	01.10.2019	65,86		65,86
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.10.2019	68,73		68,73
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.10.2019	71,36		71,36
5	GWM NA 108/2	01.10.2019	67,75		67,75
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.10.2019	75,4		75,4
7	Drewes	01.10.2019	66,31		66,31
8	GWM NA 108/1	01.10.2019	59,69		59,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.10.2019	68,27		68,27
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.10.2019	75,4		75,4
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.10.2019	71,22		71,22
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.10.2019	70,37		70,37
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.10.2019	72,62		72,62
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.10.2019	64,2		64,2
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.10.2019	63,9		63,9
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.10.2019	68,87		68,87
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.10.2019	64,52		64,52

		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.11.2019	67,55		67,55
2	GWM Winkelmann	01.11.2019	65,86		65,86
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.11.2019	68,73		68,73
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.11.2019	71,36		71,36
5	GWM NA 108/2	01.11.2019	67,75		67,75
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.11.2019	75,4		75,4
7	Drewes	01.11.2019	66,31		66,31
8	GWM NA 108/1	01.11.2019	59,69		59,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.11.2019	68,27		68,27
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.11.2019	75,4		75,4
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.11.2019	71,22		71,22
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.11.2019	70,37		70,37
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.11.2019	72,62		72,62
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.11.2019	64,2		64,2
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.11.2019	63,9		63,9
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.11.2019	68,87		68,87
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.11.2019	64,52		64,52
		Datum	N.N	Höhe	Ergebnis
1	Förderbrunnen Winkelmann	01.12.2019	67,55		67,55
2	GWM Winkelmann	01.12.2019	65,86		65,86
3	Hausbrunnen Willenbockel	01.12.2019	68,73		68,73
4	Gemeinschaftsbrunnen	01.12.2019	71,36		71,36
5	GWM NA 108/2	01.12.2019	67,75		67,75
6	Peilrohr 17/2 BWV Wietzendorf	01.12.2019	75,4		75,4
7	Drewes	01.12.2019	66,31		66,31
8	GWM NA 108/1	01.12.2019	59,69		59,69
9	PB14 BWV Wietzendorf	01.12.2019	68,27		68,27
10	Peilrohr 17/1 BWV Wietzendorf	01.12.2019	75,4		75,4
11	Peilrohr 18/1 BWV Wietzendorf	01.12.2019	71,22		71,22
12	PB 1 BWV Wietzendorf	01.12.2019	70,37		70,37
13	PB 15 BWV Wietzendorf	01.12.2019	72,62		72,62
14	Messlatte "oberstromige Aue"	01.12.2019	64,2		64,2
15	Messlatte "unterstromige Aue"	01.12.2019	63,9		63,9
16	Pegelrohr Wald-Quelle	01.12.2019	68,87		68,87
17	Pegelrohr Wiesen-Quelle	01.12.2019	64,52		64,52